



TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 21 A 40

21. (PMA/URCA 2026) O acolhimento e a humanização são princípios fundamentais da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS. No contexto da atenção básica, qual das alternativas melhor representa uma prática de acolhimento de acordo com as diretrizes atuais do Ministério da Saúde?

- A) Realizar a triagem com objetivo principal de organizar a fila de atendimento, com a escuta das necessidades do usuário em segundo plano.
- B) Garantir que todo usuário seja recebido com escuta qualificada, vínculo e responsabilização pela continuidade do cuidado.
- C) Priorizar exclusivamente os casos graves e de urgência, encaminhando os demais para retorno em outra data.
- D) Limitar o atendimento ao cumprimento de protocolos técnicos, sem vislumbrar os aspectos subjetivos ou sociais quanto ao contexto de vida do usuário.
- E) Promover o atendimento centrado na medicalização, considerando as especialidades dos profissionais do serviço e patologias mais graves.

22. (PMA/URCA 2026) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 1 em cada 10 pacientes sofre algum tipo de dano associado à assistência em saúde, e milhões de mortes são registradas todos os anos em decorrência de práticas de cuidado não seguras. Quanto à segurança do paciente, a atuação do técnico de enfermagem deve considerar as seguintes práticas, EXCETO:

- A) Na administração de medicamentos, observar os princípios de segurança: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa e resposta certa.
- B) As sobras de medicamentos não administrados devem ser devolvidas à farmácia, considerando que sua permanência nas enfermarias pode propiciar a ocorrência de erros de medicação.
- C) Respeitar a lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS que deve ser aplicada exclusivamente pelo enfermeiro e farmacêutico, por se tratar de atividade privativa desses profissionais.
- D) A higiene das mãos deve ser realizada antes do contato direto com o paciente, antes de procedimento limpo/asséptico, após situações de risco a exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após contato com superfícies próximas ao ambiente assistencial.

E) A implementação de medidas de prevenção de quedas pode ser adotada por ações como manter a cama travada e elevação das grades, quando indicado.

23. (PMA/URCA 2026) Durante o preparo e administração de medicamentos, o técnico de enfermagem deve seguir os “certos”. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Paciente certo e via de administração certa.
- B) Via de administração certa e dose certa.
- C) Paciente certo e Diagnóstico certo.
- D) Dose certa e hora certa.
- E) Hora certa e via de administração certa.

24. (PMA/URCA 2026) O isolamento é uma prática essencial de biossegurança em ambientes de saúde para prevenir a transmissão de infecções e proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Das condições abaixo, assinale as que exigem isolamento por gotículas?

- A) Meningite meningocócica e escarlatina.
- B) Tuberculose pulmonar e caxumba.
- C) Herpes-zóster disseminada e rosácea.
- D) Hepatite B e caxumba.
- E) Catapora (varicela) e infecção urinária.

25. (PMA/URCA 2026) De acordo com a Lei nº 7.498/86 e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), quais são as possíveis punições aplicáveis ao técnico de enfermagem em caso de infração ética ou legal?

- A) Advertência pública verbal e escrita, suspensão do exercício profissional, multa e cassação definitiva do direito de exercer a enfermagem.
- B) Advertência verbal, multa administrativa e transferência compulsória de unidade de trabalho.
- C) Advertência verbal, multa pecuniária e prisão administrativa determinada pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- D) Advertência verbal, censura, multa, suspensão do exercício profissional e cassação definitiva do direito de exercer a enfermagem.
- E) Apenas advertência verbal e multa, sem possibilidade de suspensão ou suspensão do exercício profissional.



26. (PMA/URCA 2026) Um técnico de enfermagem, durante o atendimento na UBS, divulga em redes sociais informações sigilosas sobre o estado de saúde de uma paciente, incluindo fotos do prontuário. A paciente, ao tomar conhecimento, registra denúncia junto ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

Considerando o vigente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, qual punição pode ser aplicada ao técnico de enfermagem diante dessa infração grave?

- A) Advertência verbal, como medida educativa e punitiva.
- B) Censura registrada em prontuário profissional e multa.
- C) Emissão imediata pelos órgãos públicos e impossibilidade de recorrer judicialmente.
- D) Multa e advertência aplicada pela justiça e COREN, conjuntamente.
- E) Suspensão do exercício profissional por tempo determinado ou cassação definitiva, caso se constate reincidência e maior gravidade do caso.

27. (PMA/URCA 2026) De acordo com a Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87, que regulamentam o exercício da enfermagem no Brasil, qual das alternativas corresponde CORRETAMENTE a uma atividade privativa do técnico de enfermagem?

- A) Prescrever e administrar medicamentos da rede pública de saúde bem, como coordenar serviços de enfermagem em instituições de saúde da rede de atenção básica.
- B) Realizar diagnóstico de enfermagem e assumir responsabilidade técnica perante o COREN.
- C) Executar ações de assistência de enfermagem de nível médio, sob supervisão do enfermeiro, incluindo administração de medicamentos e cuidados diretos ao paciente.
- D) Elaborar planos de cuidados de forma autônoma e supervisionar equipes multiprofissionais.
- E) Exercer atividades exclusivamente administrativas, sem contato direto com pacientes.

28. (PMA/URCA 2026) Uma equipe de atenção básica realiza acompanhamento domiciliar de um paciente em cuidados paliativos, acamado e com CA de intestino avançado. O técnico de enfermagem participa das visitas junto ao enfermeiro e médico da equipe.

De acordo com as normativas atuais do Ministério da Saúde sobre cuidados paliativos, assinale a opção CORRETA quanto a ações no cuidado domiciliar.

- A) Concentrar o atendimento ao controle da dor física, sem considerar aspectos emocionais ou sociais.
- B) Garantir escuta qualificada, apoio à família e administração de medicamentos prescritos, promovendo conforto e dignidade no ambiente domiciliar.
- C) Suspender todos os tratamentos em curso, realização de novo tratamento a partir dos sintomas emergentes e independentemente da vontade do paciente e da família.
- D) Restringir o cuidado paliativo domiciliar apenas a pacientes oncológicos em fase terminal.
- E) Realizar exclusivamente atividades administrativas de encaminhamentos a outros profissionais e solicitações de exames, sem contato direto com o paciente ou familiares.

29. (PMA/URCA 2026) Na atenção básica, o técnico de enfermagem desempenha papel importante no cuidado com feridas e realização de curativos. De acordo com as normativas e boas práticas vigentes, qual das alternativas corresponde CORRETAMENTE a uma atribuição do técnico de enfermagem?

- A) Realizar avaliação clínica completa da lesão e prescrever o tipo de cobertura a ser utilizada de acordo com avaliação do médico.
- B) Executar curativos simples e de média complexidade, sob supervisão do enfermeiro, garantindo técnica asséptica e conforto ao paciente.
- C) Elaborar protocolos de tratamento de feridas e coordenar serviços especializados em estomaterapia.
- D) Determinar de forma autônoma a necessidade de encaminhamento para serviços de referência.
- E) Restringir-se apenas ao registro administrativo, sem participação direta no cuidado com feridas.

30. (PMA/URCA 2026) O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por princípios fundamentais que orientam sua organização e funcionamento. Qual das alternativas apresenta CORRETAMENTE um desses princípios?

- A) Universalidade: garantir acesso às ações e serviços de saúde para toda a população, sem discriminação de qualquer natureza.
- B) Exclusividade: restringir o atendimento apenas a usuários que não tenham condições de arcar com as despesas do tratamento.
- C) Humanização no atendimento, priorizando pacientes com doenças crônicas graves e atendimento de urgência.
- D) Regionalização: limitar o atendimento a hospitais de referência e Unidades de Pronto Atendimento – UPA.



- E) Integralidade: capacidade de oferecer serviços de saúde para faixas etárias distintas e respeitando a complexidade da situação familiar do usuário quanto a questões sociais e culturais.
- 31. (PMA/URCA 2026) O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), constitui o modelo de atenção à saúde vigente no Brasil. Considerando sua definição normativa e seus fundamentos legais, qual alternativa descreve CORRETAMENTE o SUS?**
- A) Um sistema restrito ao atendimento de trabalhadores com vínculo formal de emprego, financiado por contribuições previdenciárias.
- B) Um programa governamental voltado exclusivamente para ações hospitalares de alta complexidade, com acesso condicionado à renda familiar.
- C) Um conjunto de ações e serviços de saúde, organizados de forma regionalizada e hierarquizada, que assegura acesso universal, integral e gratuito à população brasileira.
- D) Um modelo de assistência limitado à prevenção de doenças crônicas em idosos, em atenção à saúde e da mulher, principalmente, e com foco em atenção primária.
- E) Um sistema de saúde suplementar, destinado apenas a usuários de planos privados conveniados ao Estado.
- 32. (PMA/URCA 2026) As vacinas desempenham papel fundamental na prevenção de doenças, na redução de incapacidades e na diminuição da mortalidade por enfermidades imunopreveníveis. Leia as alternativas abaixo e assinale a CORRETA:**
- A) A vacina constituída na combinação de vírus vivos atenuados contra o HPV, a caxumba, a rubéola e a varicela (catapora) é chamada de tetra viral.
- B) Deve ser previsto em normas de gerenciamento de resíduos o reaproveitamento de materiais perfurocortante, principalmente de seringas e agulhas de vacinas, a fim de garantir sustentabilidade econômica e ambiental.
- C) Deve-se realizar o aprazamento contendo a data da próxima vacina que deve ser registrada com caneta azul na caderneta de saúde e no cartão de vacinação. Os registros devem ser guardados pelas pessoas imunizadas, sendo de responsabilidade exclusiva delas manter suas vacinas em dia.
- D) A vacina DTP confere imunidade para difteria, caxumba, pertússis e hepatite B.
- E) No início das atividades diárias em sala de vacina, deve-se verificar a temperatura do(s) equipamento(s) de refrigeração, registrando-a no mapa de registro diário de temperatura. Todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C e +8°C, com a temperatura ideal de +4°C.
- 33. (PMA/URCA 2026) A assistência de enfermagem à saúde da mulher durante o pré-natal, o parto e o puerpério é fundamental para a promoção da saúde materna e neonatal, a prevenção de complicações e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. Em uma unidade básica de saúde, o Técnico em Enfermagem participa do acompanhamento de gestantes e puérperas, prestando cuidados conforme sua atribuição profissional. Considerando a assistência de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério, analise as proposições e assinale o item INCORRETO.**
- A) O acompanhamento pré-natal permite identificar fatores de risco e orientar a gestante quanto aos cuidados necessários durante a gravidez.
- B) No puerpério, a observação de sinais clínicos da mãe auxilia na detecção precoce de possíveis complicações.
- C) A assistência de enfermagem pelo técnico de enfermagem à gestante tem como uma de suas metas a aplicação da dTpa (tríplice viral) contra as doenças difteria, tétano e hepatite durante a 20ª semana de gestação.
- D) Durante o Pré-natal o Técnico de enfermagem deve realizar o acolhimento da gestante, bem como orientação sobre higiene, alimentação, cuidados gerais e administração de vacinas.
- E) O cuidado de enfermagem no puerpério é essencial para o acompanhamento da saúde materna e do recém-nascido, bem como apoio, pela equipe de enfermagem, quanto a amamentação e orientações de higiene, alimentação e sinais de risco.
- 34. (PMA/URCA 2026) No âmbito da atenção básica, quanto a Saúde da criança, conforme as diretrizes atuais do Ministério da saúde, NÃO se constitui como atribuições do técnico de enfermagem:**
- A) Participar do processo de educação permanente e educação continuada.
- B) Realizar aferição de sinais vitais das crianças e identificação de sinais de risco ou agravos, com a devida comunicação ao enfermeiro e médico da UBS.
- C) Aferir dados antropométricos de peso e altura das crianças, para acompanhamento do seu crescimento.
- D) Realizar aplicação de vacinas e medicamentos, de acordo com protocolos e calendário vacinal.



E) Realização de sutura de pequenas lesões ocasionadas por quedas no ambiente domiciliar e realizar a evolução de enfermagem em prontuário.

35. (PMA/URCA 2026) Enfermagem em saúde do idoso envolve cuidados voltados à promoção da autonomia, à prevenção de agravos, ao acompanhamento de doenças crônicas e à manutenção da qualidade de vida. Considerando as diretrizes atuais do Ministério da Saúde sobre atuação da Enfermagem em saúde do idoso, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação do risco de quedas é uma medida importante na prevenção de acidentes entre idosos, desta forma, deve-se orientar sobre mecanismos de apoio (bengalas, andadores, por exemplo).
- B) O cuidado ao idoso é direcionado ao tratamento de doenças agudas e raras, com ênfase em situações que levem o idoso a doenças fatais e debilitantes, como AVC e embolia pulmonar.
- C) O envelhecimento é um processo natural que pode estar associado a alterações fisiológicas e funcionais.
- D) A orientação ao idoso sobre o uso correto de medicamentos contribui para a segurança do tratamento.
- E) O cuidado de enfermagem deve se voltar ao estado geral do idoso, prestando orientações sobre estado mental, estimulando vínculos comunitários e familiares.

36. (PMA/URCA 2026) Considerando a assistência de enfermagem em saúde mental na Atenção Primária, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A abordagem em saúde mental na APS deve restringir-se à identificação de transtornos psicóticos graves, encaminhando todos os demais casos diretamente para serviços especializados como o CAPS.
- B) O uso de psicofármacos é sempre a primeira linha de cuidado na APS para qualquer queixa de sofrimento emocional, devendo anteceder intervenções psicossociais ou de suporte comunitário.
- C) A escuta de usuários com sofrimento psíquico só deve ocorrer em consultas previamente agendadas com médico psiquiatra, pois a abordagem por outros profissionais pode reforçar a cronificação dos sintomas.
- D) As visitas domiciliares não têm papel na atenção em saúde mental, uma vez que a intervenção junto à família tende a gerar conflitos e ultrapassar a competência da APS.
- E) O atendimento da enfermagem na APS pode realizar acolhimento, escuta qualificada, intervenções breves, articulação com a Rede de Atenção Psicossocial, acompanhamento compartilhado de casos e ações de promoção e prevenção em saúde mental no território.

37. (PMA/URCA 2026) Acerca da segurança no trabalho, assinale a opção CORRETA.

- A) Vestuário inadequado e calçado impróprio são fatores pessoais que causam segurança, gerando acidentes de trabalho.
- B) As causas imprevisíveis dos acidentes de trabalho podem ser divididas em duas classes: atos inseguros e condições inseguras.
- C) Os riscos ocupacionais raramente podem ser detectados pela equipe de profissionais de saúde ocupacional, pois estes têm o campo de atuação voltado para o tratamento da doença ocupacional instalada.
- D) Grande parte das doenças e acidentes do trabalho podem ser evitados por meio da adoção de programas preventivos de higiene e segurança no trabalho.
- E) A realização de exames de saúde, a cada 12 meses para atividades insalubres e a cada três anos para as demais atividades, é uma das maneiras de proteger o empregador.

38. (PMA/URCA 2026) O exame de Papanicolau é um procedimento fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

D. Maria, 25 anos de idade, compareceu ao Setor de Prevenção contra o câncer de colo do útero de uma Unidade Municipal de Saúde para o agendamento do exame de Papanicolau. A técnica de enfermagem que a atendeu fez as seguintes orientações, dentre outras, para a preparação prévia do exame:

- A) Evitar ingestão de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos até 5 dias antes do exame.
- B) Permanecer em abstenção sexual durante dois dias após a realização do exame.
- C) Evitar relações sexuais por dois dias antes do exame e não estar menstruada no momento do exame.
- D) Fazer uso de duchas e medicamentos vaginais para higienização íntima dois dias antes do exame.
- E) Fazer banho de assento e uso de pomadas vaginais e anais antes do exame.

39. (PMA/URCA 2026) No âmbito da atenção básica, de acordo com normativas atualizadas do Ministério da Saúde, são atribuições do técnico de enfermagem, EXCETO:

- A) Participar do processo de educação permanente.
- B) Realizar orientações sobre riscos de acidentes.



- C) Aferir dados antropométricos de peso e altura das crianças.
- D) Realizar aplicação de vacinas.
- E) Realizar a suplementação de F na unidade básica estritamente a crianças de 0 a 3 meses de idade.

40. (PMA/URCA 2026) A PNAISH tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade da população masculina. Leia abaixo os eixos temáticos desta política e assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A inclusão desta população nos serviços de saúde através do Acesso e Acolhimento;
- B) Abordagem sobre sexualidade masculina, através da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, abordando às questões sobre a sexualidade masculina, nos campos psicológico, biológico e social.
- C) Paternidade e Cuidado: a qual destaca a participação ativa dos homens no exercício da paternidade em todas as fases da gestação e nas ações de cuidado com seus (suas) filhos (as), tendo em vista a contribuição à saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos saudáveis entre crianças, homens e suas (seus) parceiras (os);
- D) Doenças raras na população masculina: facilitando e garantindo o acesso e a qualidade dos cuidados necessários para lidar com fatores de risco de doenças e agravos à saúde raros na população masculina, como os que envolvem questões urológicas.
- E) Abordagem em Prevenção de Violências e Acidentes: com proposta de estratégias preventivas na saúde, envolvendo profissionais e gestores de saúde e toda a comunidade.